

院内磋商采购文件

项目名称：连州市人民医院停车场车辆道闸控制终端

发布人：连州市人民医院

日期：二〇二五年六月

第一章 采购邀请函

连州市人民医院经研究决定，拟于近期进行停车场车辆道闸控制终端项目院内磋商采购，欢迎符合相关条件的社会各界商家递交资料。

一、项目内容：

- 1、项目名称：连州市人民医院停车场车辆道闸控制终端
- 2、项目编号：连州人医采【2025002-CS】
- 3、项目预算：155000 元
- 4、采购方式：院内磋商

二、资格要求：

- 1、投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
- 2、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。（投标人出具声明函）
- 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
- 4、参加采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具声明函）
- 5、投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、资料提交信息

- 1、数量要求：提交 1 份正本书面文件及 1 份电子版文件（用 U 盘刻录）。
- 2、方式：书面资料需邮寄或现场递交。
- 3、要求：书面文件及 U 盘共同密封递交，密封文件封面需有项目名称及联系人联系方式。
- 4、递交资料时间：2025 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 26 日，逾期不候。
- 5、地点：连州市连州镇洋湄路 5 号采购办公室

四、开标时间、地点

开标时间：2025 年 6 月 27 日下午 3 点
开标地点：连州市人民医院

五、联系人信息：

- 1、联系人：唐老师
- 2、联系电话：0763-6689296
- 3、电子邮箱：515646662@qq.com

第二章 采购项目内容

说明：

- 1、投标人必须对本项目整体进行响应，不得分拆，且要提供完整的技术资料，中标后不得将本次采购的合同转包或分包给其它投标人。
- 2、标示“▲”符号的条款为重点评分条款。
- 3、标示“★”的为必须满足的指标，任何对该指标的负偏差或不响应将作为响应无效处理。

一、采购需求一览表

序号	内容	数量	交货期
1	停车场车辆道闸控制终端	2 套	合同生效之日起 10 个日历日内完成安装和调试，并经验收合格后交付采购人使用

二、用户需求书

（一）项目清单

序号	产品名称	参数	单位	数量
(1) 车场入口设备				
1	智能道闸	1. 闸杆中心高度：930mm 2. 工作电压：AC220V±10% 3. 工作环境：-25℃~+70℃，相对湿度≤95%，无凝露（常温下） 4. 运行噪音：小于 58 分贝（符合国家室外噪音标准） 5. 额定功率：150W 6. 防护等级：IPX4 7. 机箱材质：机身主体采用厚度 1.2 mm 的高强度碳钢板材，喷涂麒麟金色+乌金灰色 8. 机箱工艺：钣金模具成型，高档喷粉工艺，喷涂厚度 0.8~1.0mm ▲9. 静电等级：满足 GB/T17626.2 规定的三级测试标准 10. 介电强度：电源输入端与外壳之间的耐压> 1.5kv 11. 杆型长度：4m（不防撞、带胶条） 12. 闸杆类型：方形杆 13. 开闸速度：直杆 0.8s~2.0s 可调	套	4

		14. 通信接口：I/O、TCP/IP ▲15. 具有《公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心》出具的检测报告。 ▲16. 制造商具有安全生产许可证 ▲17. 制造商具有车牌识别的方法及装置的发明专利。		
2	出入口控制机	1. 设备材质：机身主体为 1.2mm 高强度优质碳钢+安全玻璃 2. 机箱工艺：碳钢喷涂+玻璃面板 3. 工作电压：AC220V±10%，50Hz，设备功率 65W 4. 工作温度：-25℃~+70℃，相对湿度≤90%无凝露 5. 储运温度：-30℃~+75℃，相对湿度≤95%无凝露 ▲6. 硬件平台：瑞芯微，双核 A72+四核 A53 高频 1.8GHz 处理器，4G 内存，64Gbit 存储器，Linux4.4.194 操作系统 7. 防护等级：IPX4 8. 环境适应性：通风孔+除雾散热风扇+防雨护罩+防雨膜 9. 用户存储容量 10 万，记录储存容量 10 万，脱机图片存储 1000 张 10. 通讯方式：TCP/IP 11. LCD 显示屏：标配 18.5 寸工业级 LCD 显示屏，耐高温，高分辨率（1366*768，亮度 0~700cd/m²），防眩光（可视角度 120 度），可用于无牌车扫码进出，临时车扫动态码缴费等 12. 广告播放：支持 0~20 张图片（png\bmp\jpg\jpeg）2~5 秒轮播 13. 语音提示：支持智能化、行业化、情景化的可自定义语音提示 14. 对讲功能：支持语音对讲 15. 车牌识别率：全天候≥99.8%，车牌颜色识别率：全天候≥99% 16. 车标识别率：全天候≥85%（支持 58 种车标识别） 17. 车牌识别车速：≤20km/h 18. 车牌识范围：全系车牌，含黑牌、黄牌、蓝牌、白牌、民用车牌、港澳牌、警牌、武警牌、军牌、民航、使馆牌、领事馆牌、新使馆牌、新领事馆牌、新能源牌的全汉字、字母、数字识别以及特殊个性车牌等 19. 收费模式：出口支持车主扫动态二维码缴费（主扫） 20. 平均无故障时间：≥30000 小时，系统平均修复时间：60s ▲21. 静电放电抗扰度等级：满足 GB/T17626.2 规	套	4

		定的 3 级测试标准 ▲22. 电快速群脉冲抗扰度：满足 GB/T17626.4 规定的 3 级测试标准 23. 浪涌冲击抗扰度：满足 GB/T17626.5 规定的 3 级测试标准 24. 内置摄像头——传感器：CMOS 传感器，像素：500 万，最低照度支持 0.001lux，视频压缩格式：H.264/ H.264，分辨率：2560*1920/2560*1440 25. 内置补光灯——灯珠数量：高亮 LED 灯 12 颗，功率 20W，光通量：1449lm，开关控制：光敏控制（外置式），调节角度：上、下、左、右可调 ▲26. 具有《公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心》出具的检测报告。 ▲27. 制造商具有安全生产许可证。 ▲28. 制造商具有车牌识别的方法及装置的发明专利。 ★29. 所投产品必须 免费 无缝接入医院原有（Jielink）车辆道闸智能操作平台		
3	停车场智慧黑盒子	车辆车牌采集终端，采集的车牌图片数据推送到清远市公安局视频云平台进行机构化分析车： 1. 辆捕获率≥95%； 2. 车牌识别率：白天大于 95%，晚上大于 90%； 3. 识别速度：小于 500ms； 4. 支持有 RTSP 协议的摄像机。 设备参数： 1、设备规格 CPU:双核 1.3GHz 高速 ARM 处理器 DDR:1GBDDR3 内存 车牌采集终端 存储:64GB 高速 SSD 有线网络:4 个 RJ45 网口 2、图像特性 视频压缩格式:H.264 最大预览视频尺寸:1920*1080 图片上传格式:JPEG 最大图片尺寸:1920*1080 3、工作环境 工作温度:-20℃~+70℃ 存放温度:-40℃~+85℃ 工作湿度:0~95%RH(无冷凝)	台	2
(2) 管线土建				
1	电源线	Rvv3*1.5mm ² 电源线	米	175
2	光纤	四芯	米	175

3	光纤配套	光纤配套	项	1
4	网线	国标	米	15
5	光纤收发器	2 光 8 电	台	4
6	4 口 SC 光纤盒	4 口	个	4
7	地感线	FVN1*1.5mm ²	米	150
8	镀锌线管 MT25	镀锌线管 MT25	米	160
9	安全岛	设备安全岛，含水泥、沙石等材料	座	4
10	减速带	减速带	米	30
11	其他配套	指示牌、收费二维码标识牌、地面标线及标识文字等	项	1
12	实施费用	设备安装、调试实施	项	2

（二）商务要求

1、业绩要求

需提交同类项目业绩介绍，提供中标（成交）通知书或合同关键页。

2、售后服务要求

（1）质保期：

★①需提供原厂或原厂授权服务商 3 年的质量保修、上门服务和软件升级服务。

★②故障响应时间：在接到故障电话后 24 小时内响应用户要求。(3) 如果产品不能稳定地达到投标人承诺的全部功能，投标人应对此承担责任并承担全部相关费用和买方直接损失，经买方同意对产品采用如下一种或几种方式处理：①换货：②降价，但不免除其它正常部分的质量保证责任。如投标人未能在合理的时间内将产品维修、更换或修正以符合规格买方有权在合理时间内将产品退回卖方后要求返还已付的价款。

（2）质保期后：管理软件免费升级、维护，供应商保证所使用软件的合法性，任何知识产权纠纷与用户无关。提供技术支持和详细的售后服务计划，投标人应按其在深圳地区同类产品的最优惠价格提供保修服务。

（3）售后服务机构：须提供负责维修、保养的售后服务机构名称、人员情况、办公地址、联系电话等详细资料。

（4）培训：免费提供使用、维修及保养培训，提供详细的培训计划。

（5）安装、调试：

①卖方负责产品的安装、调试运行。在产品到达使用单位后，卖方应派技术人员到达现场，在买方技

术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

②产品运行结果必须符合买方技术要求，也要达到卖方提供的制造和安装及技术规范要求。提供安装、调试过程中的特殊工具及易损件，并将安装或维修过程中需用到的专用工具完整移交买方。

(6) 验收:

①产品运至现场后，采购人与供货商共同对所供产品的外观、型号规格数量等验收。供货商供货时须提供但不限于以下文件:①装箱清单:②合格证。产品经采购人验收合格签字后，并不能免除供应商对产品应承担的责任。若产品验收时有关技术参数不能满足招标文件技术要求，采购人有权要求更换并同时有权要求索赔。

② 产品安装后，除采购文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。

卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

(7) 产品到货时及产品验收时需提供但不限于以下资料(所有资料必须是中文或中英文双语书写)

①产品操作、维修、保养手册;

②产品使用说明书;

③产品出厂检验合格证书:

④产品到货清单;

⑤ 产品保修证明;

⑥其他有关资料、配件及随机工具等。

★3、报价要求：（1）本项目为一次报价；（2）标的设备供货、其他附件、安装配件、配套设施、包装、一切税费（包括关税、增值税等）、运费、保险费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等报价和履约过程可预见或不可预见的一切费用。

4、付款方式

安装、调试完成，验收合格后 30 个日历日内全额支付合同款。

第三章 供应商须知

一、评审

1、《资格性及符合性检查表》

序号	投标人资格要求
1	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。
2	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。（投标人出具声明函）
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）
4	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具声明函）
5	投标人在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）没有被列入被执行人；中国政府采购网（ www.ccgp.gov.cn ）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
6	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天
7	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章
8	按照文件要求签署、盖章
9	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）
10	按文件要求进行投标报价
11	符合法律、法规规定的其他实质性要求
12	质量标准：符合国家及行业规范相应的质量验收标准。

二、比较与评价

评审因素	评审标准		
分值构成	商务部分 20.0 分（所有分数请结合实际调整） 技术部分 50.0 分 报价得分 30.0 分		
评审项目	分值	评议内容	评分细则
商务部分 (20 分)	4 分	业绩	根据所投产品自 2023 年 1 月 1 日至今的销售业绩进行评分，每个符合要求的业绩得 2 分，最高得 4 分。 【注：以投标人提供的业绩证明【提供中标（成交）通知书或合同关键页】复印件为评分依据，未能提供上述证明文件的，该项业绩不得分。】
	16 分	售后服务方案	根据供应商提供的售后服务方案进行评审（包括但不限于以下内容：①质保期的维护保养、故障处理及响应时间、②退换货流程、退换货便利性说明）： ①方案完全符合且优于采购需求，方案内容详细、科学合理，得 16 分； ②方案完全符合采购需求，方案内容较详细、较科学合理，得 10 分； ③方案部分符合采购需求，方案内容详细程度、合理性均一般，得 6 分； ④没有提供相关方案或相关方案被评定为不可行的不得分。 【注：（1）详细是指内容详尽，没有遗漏；（2）科学合理是指符合科学规律，合乎常理，具有逻辑性。】
技术部分 (50 分)	24 分	用户需求书（标示“▲”符号条款）响应情况	根据供应商对本磋商文件“第二部分 采购项目内容”内重点评分条款（标示“▲”符号条款）响应情况进行评分： 完全响应磋商文件用户需求书（标示“▲”符号条款要求）的，得 24 分。每负偏离一项扣 2 分。负偏离的项数≥12 项的得分为 0。 【若“第二部分 采购项目内容”要求提供相关证明材料的须按要求提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章作为评审依据，否则视为不响应该条款。】
	8 分	用户需求书（非标示“▲”符号条款）响应情况	根据供应商对本磋商文件“第二部分 采购项目内容”内（非标示“▲”符号条款）响应情况进行评分： 完全响应磋商文件用户需求书（非标示“▲”符号条款要求）的，得 8 分。每负偏离一项扣 1 分。负偏离用户需求书要求的项数≥6 项的得分为 0。 【若“第二部分 采购项目内容”要求提供相关证明材料的须按要求提供相关证明材料扫描件并加盖供应商公章作为评审依据，否则视为不响应该条款。】
	18 分	项目整体实施方案	根据供应商提供的项目整体实施方案进行评审（包括但不限于以下内容：①设备交付安装与调试②项目实施过程中的保证措施及应急保障方案）： ①方案完全符合且优于采购需求，方案内容详细、科学合理，得 18 分； ②方案完全符合采购需求，方案内容较详细、较科学合理，得 12 分； ③方案部分符合采购需求，方案内容详细程度、合理性均一般，得 6 分； ④没有提供相关方案或相关方案被评定为不可行的不得分。 【注：（1）详细是指内容详尽，没有遗漏；（2）科学合理是指符合科学规律，合乎常理，具有逻辑性。】

报价部分 (30 分)	30 分	价格评分	最终报价价格评分 价格评分 = (基准价 ÷ 评标价) × 30 (四舍五入, 保留两位有效小数) 注: (1) “评标基准价”是指所有有效评审价格当中的最低价格; 2) 响应报价得分四舍五入后, 小数点后保留两位有效数。
----------------	------	------	---

三、推荐成交候选投标人名单

根据最终评审的结果, 推荐综合得分最高的投标人为第一中标候选人, 排名第二的投标人为第二中标候选人, 以此类推。

第四章 合同格式

 (项目)

合 同 书

项目编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得偏离实质性条款。

购销合同

合同编号：

甲方(采购方)：连州市人民医院

乙方(销售方)：

兹经甲、乙双方充分协商，签订本合同，共同信守。

一、产品规格、型号、数量、金额

产品名称	生产厂家	规格型号	数量	单价(元)	总额(元)	备注
合计						

合同总额：人民币_____元整（¥_____）。

二、质量保证

乙方应保证提供的商品符合国家安全标准、国家卫生检疫标准及双方约定的质量标准，交付产品时乙方应向甲方提供产品检验合格证及检测报告等相关证件，同时保证所提供资料是真实的、完整的。

三、付款方式

1. 安装、调试完成，验收合格后 30 个日历日内全额支付合同款。
2. 甲方应将货款支付至乙方指定银行账户，勿以现金形式支付给乙方任何个人，否则乙方有权视甲方未支付该款项，特别授权除外。

3. 乙方指定银行账户如下：

开户行：_____；

户 名：_____；

账 号：_____；

四、货物交付

1. 交付方式：卖方送货（连州市洋湄路 5 号连州市人民医院）。
2. 交付日期：自双方签订合同之日起 10 个工作日内。

3. 交付费用：运费及保险费由卖方支付。

五、验收标准

甲方在收到乙方运送的商品后应立即对商品的品名、规格和数量等进行验收，若发现产品的品种、规格和数量等不符合国家规定标准及双方约定标准，可立即退货或者于3个工作日内以书面方式向乙方提出异议，否则视为乙方已通过甲方对交付货物的验收。

六、争议的解决

若双方产生纠纷且不能协商解决，由买方所在地人民法院行使司法管辖权。

七、公证费用

公证费由提出公证一方承担。

八、其他

1. 卖方有义务协助买方实施国家相关法规所必要的相应措施。

2. 卖方若为分销商，签订合同时必须向买方提供营业执照，经营许可证等国家法规规定的相关证件的影印件，并保证其真实有效。

3. 本合同一式贰份。甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律效力；本合同盖章、签字后，从签订之日起生效。

九、其他约定事项

【本合同正文结束，以下为合同签字页】

【合同签字页】

甲方(盖章): 连州市人民医院	乙方(盖章):
统一社会信用代码: 12441882455883081W	组织机构代码:
营业地址: 连州市洋湄路 5 号	营业地址:
联系电话: 0763-6612068	联系电话:
邮编: 513400	邮编:
签约代表:	签约代表: 身份证:
法定代表人:	法定代表人:
签约地点: 连州市人民医院	手机号码:
签约日期: 年 月 日 (此项到甲方签合同时再填写)	

【本合同签字页结束，以下空白】

廉洁协议书

（项目：）

甲方（采购方）：连州市人民医院

乙方（供应商）：

为认真贯彻落实全国及全省卫生系统纪检监察暨纠风工作会议精神，进一步规范医院采购行为，维护正常的医疗秩序和经营秩序，建立健全防治商业贿赂长效机制，经甲、乙双方协商，同意签订廉洁协议书并予以共同遵守：

一、甲方购进产品不得以任何方式向乙方索取回扣，或者索要、收受乙方产品发票价外的赞助，不得要求乙方代支任何费用开支。

二、甲方工作人员不得以暗示或其他任何形式索要回扣、提成、有价证券、现金、购物卡等。如甲方工作人员暗示或索要，乙方应予拒绝，并有责任如实向甲方纪检监察部门反映情况。

三、甲方工作人员不得替乙方非法统计销售数量等有关信息。

四、乙方不得暗中给予甲方回扣，不得以提成或赠送有价证券、现金、购物卡、宴请、娱乐及提供国内或境外学术活动等手段影响甲方医生使用产品选择权。

五、乙方洽谈业务，必须在工作时间到甲方指定科室联系商谈，不得到临床、门诊推销产品，不得借故到甲方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。

六、乙方在销售活动中，要自觉遵守国家和地方的有关法律、法规，严格执行合同条款，不以次充好，不降低产品质量，做到诚信经营。

七、乙方如违反以上条款，一经发现，甲方有权终止购销合同，列入不良行为记录，并在单位内通报，取消在本院供应任何医用产品资格 2 年，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

八、甲方工作人员如违反以上条款的，甲方将按国家有关法律、法规规定和有关廉政制度规定给予处理，涉嫌违法的，由执法部门予以处理。

九、本协议书为购销合同的附件，与购销合同一并执行。

十、本协议一式 贰 份。甲方 壹 份；乙方 壹 份，具有同等法律效力；本协议盖章、签字后，从签订之日起生效。

甲方(盖章): 连州市人民医院	乙方(盖章):
统一社会信用代码: 12441882455883081W	组织机构代码:
营业地址: 连州市洋湄路 5 号	营业地址:
联系电话: 0763-6612068	联系电话:
邮编: 513400	邮编:
签约代表:	签约代表: 身份证:
法定代表人:	法定代表人:
签约地点: 连州市人民医院	手机号码:
签约日期: 年 月 日(此项到甲方签合同时再填写)	

第五章 投标文件格式

_____（项目名称）

投标文件
（正本/副本）

投标人：_____（盖单位章）

年__月__日

一、自查表

1.1 资格/符合性自查表

序号	采购文件要求	自查结论	证明资料
1	投标人具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有有效的营业执照。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
2	为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目（包组）的其他采购活动。（投标人出具声明函）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
3	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。（投标人出具声明函）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
4	参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。（投标人出具声明函）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
5	投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）没有被列入被执行人；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
6	提供有效的《投标函》，报价有效期为报价截止日后的90天	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第() 页
7	法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
8	按照文件要求签署、盖章	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
9	响应文件对文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款不产生偏离（响应文件中服务参数、功能或其他内容优于采购要求部分不视作偏离）	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
10	按文件要求进行投标报价	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
11	符合法律、法规规定的其他实质性要求	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页
12	质量标准：符合国家及行业规范相应的质量验收标准。	☐ 通过 ☐ 不通过	见投标文件第()页

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

二、资格/符合性文件

2.1 投标函

连州市人民医院：

依据贵单位组织招标的（项目名称：_____）的招标采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件纸质投标文件正本_____份，电子投标文件_____份。

- 1) 自查表
- 2) 资格/符合性文件
- 3) 商务部分
- 4) 技术部分
- 5) 价格部分
- 6) 按采购文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件

（包括但不限于上述文件组成）

据此，投标人同意如下内容：

1. 同意并接受询价文件的各项要求，遵守询价文件中的各项规定，按询价文件的要求提供报价。
2. 投标人将按询价文件的规定履行合同责任和义务。
3. 投标人已详细解读全部询价文件，（包括第编号、补遗书）（如有）。
4. 遵从本投标有效期为_90_天。
5. 如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
6. 我方承诺，与贵方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联关系，我方不是贵方方的附属机构。
7. 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
8. 我方承诺：我方不得将本次招标或合同的有关资料向第三方透露。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2.2 法定代表人/负责人证明书及授权委托书

(1) 法定代表人/负责人证明书

连州市人民医院：

_____同志，现任我单位_____职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

说明： 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人（负责人）身份证复印件

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

连州市人民医院：

兹授权_____同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与
(项目名称： 、项目编号：)的投标，负责提供与签署确认一切文书资料， 以及向贵公司递交的任何补充
承诺，联系方式：_____。

投标人名称： (盖章) 法定代表人(负责人) (签名或盖私章)

说明：

1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。
2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。
3. 将此证明书提交对方作为合同附件。
4. 授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。
5. 有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。
6. 投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

注：委托代理人为法定代表人，则本表不适用，可删除格式。

2.3 投标承诺书

连州市人民医院、：

在（项目名称：_____）招标活动中，我单位在此庄严承诺：

1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
2. 并非为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人及其附属机构。
3. 自愿参加本项目的投标，就本项目所提交的资质文件和证明材料都是真实有效的。
4. 有良好的历史诚信记录。
5. 自本项目公告发出之日起前三年内（若投标人成立时间不足三年的，须承诺自成立之日起至本项目公告发出之日或之后的日期内），在经营活动中没有重大违法记录。
6. 没有被主管部门禁止参加招标投标活动。
7. 将依法参与竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益。
9. 我司承诺不组织单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一标包的投标。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

2.4 信用中国查询情况

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）没有被列入重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信名单；投标人在“中国执行信息公开网”网站（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）没有被列入被执行人。

请提供以下网站查询情况截图：

- ①、中国执行信息公开网“被执行人”查询情况截图。
- ②、信用中国网站“信用服务”的“重大税收违法失信主体”查询情况截图。
- ③、信用中国网站“信用服务”的“政府采购严重违法失信名单”查询情况截图。

2.5 投标人认为需提交满足资格/符合性审查条件的其他证明资料（格式自拟）

三、商务部分

3.1 投标人综合概况与计划

(1) 投标人情况介绍表

公司名称					
地址					
主管部门		法定代表人（负责人）		职务	
经济类型		授权代表		职务	
邮编		电话		传真	

(2) 同类项目业绩介绍

序号	项目名称	签订时间
1		
2		
3		
...		

(3) 同类项目业绩佐证材料

(4) 其它重要事项说明及承诺

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 商务条款响应表

序号	商务条款要求	是否响应	偏离说明
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
...			

注：

1. 对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。
2. 此表内容必须与用户需求书中商务要求所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.3、投标人认为需提交满足商务评分条件要求的其他证明资料（格式自拟）

四、技术部分

4.1. 技术条款（“★”项）偏离表

序号	招标规格或要求	投标实际参数(投标人须按投标货物/技术实际数据填写)	是否偏离(无偏离/正偏离/负偏离)	偏离简述	证明文件所在页码
1					
2					
3					
...					

注：

1. 投标人必须对应采购文件“用户需求书”中的“★”项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2. 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 本表内容不得擅自修改。

4. 如采购文件“用户需求书”中标示“★”项的需要按要求填写此表，如没有标示“★”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4.2 技术条款（“▲”项）偏离表

序号	招标规格或要求	投标实际参数(投标人须按投标货物/服务实际数据填写)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述	所在页码
1					
2					
3					
4					
5					
...					

注:

- 1、投标人必须对应采购文件“用户需求书”中标示“▲”项的内容逐条响应。
- 2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。
- 3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。
- 4、如采购文件“用户需求书”中标示“▲”项的需要按要求填写此表，如没有标示“▲”项的此表格式保留，加盖投标人公章即可。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4.3. 技术条款（非标示“▲/★”项）偏离表

序号	招标规格或要求	投标实际参数(投标人须按投标货物/技术实际数据填写)	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）	偏离简述
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
...				

注：

- 1、投标人必须对应采购文件“用户需求书”中非标示“▲/★”项的内容进行逐条响应。
- 2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，其投标文件将会被评定为无效投标文件外，我公司将会向相关部门反映情况，请求作出相应的处罚。
- 3、投标人可根据实际情况填写此表，须包含但不限于此表内容。

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4.4. 项目实施方案

投标人可根据本项目的特点及评分条件自行编制（格式自定）

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

4.5. 投标人认为需提交满足条件要求的其他证明资料（格式自拟）

五、价格部分

5.1 报价一览表

项目名称：

项目编号：

总报价 (单位：人民币) 大写及小写	大写： 小写：
备注	

投标人（加盖公章）：

日期： 年 月 日

5.2 报价明细表

×××××采购项目（项目编号：×××）

序号	分项名称	品牌/型号/规格	单位	数量	单价	总价	备注
—							
1							
2							
3							
.....							
小计							
合计							

注：

- 1、本表中填写的内容必须与有磋商文件需求一览表中的产品内容一致。
- 2、分项报价必须真实准确、没有错漏地反映项目价格构成。
- 3、投标人可根据实际情况自行调整表格格式，但所列项目必须能反映投标价格的具体构成。
- 4、本表的汇总报价必须等于所有分项报价之总和，且须与《报价一览表》一致。